

Amaro Stronger

Sillón Dental estable y muy confiable

Nos dimos cuenta que nuestros clientes buscaban un equipo dental que realmente durará en el tiempo, las alternativas hasta ahora conocidas, no satisfacían al cien por ciento las expectativas del mercado. Las instituciones públicas eran los lugares laborales donde mayor deterioro tenían las unidades, la vida útil no superaba los 5 años en promedio incluso algunos modelos no alcanzaban ni siquiera a los 2 años de trabajo intenso. Por tal motivo nace una nueva manera de crear unidades resistentes, nace un desafío para Amaro, y así creamos el Amaro Stronger, que ya ha sido probado, en los consultorios de mayor carga laboral, y su vida útil supera los 10 años de trabajo intenso. Amaro stronger un diseño superior, hecho para durar.



*Foto de equipo Stronger sin accesorios

Especificaciones

- Estructura Sólida de acero fundido logrando máxima calidad de estabilidad .
- Sillón totalmente eléctrico con 4 movimientos, de asiento, respaldo y piernas
- 2 posiciones de memoria y autorretorno a posición 0
- Memoria adicional de última función (LP) LAST POSITION
- Sillón con motores eléctricos extra silenciosos, de movimientos precisos, y sistema microswitch para programación de límites de seguridad.
- Altura mínima 40 cms, altura máxima 90 cms posibilitando un adecuado trabajo de pie.
- tapiz lavable y desinfectable, con espuma de alta densidad amoldado y revestido con P.V.C. sin costuras, 23 colores a elección.
- Protección de plástico para la zona de los pies.
- Cabezal con movimientos multifuncionales, altura y angulación
- Respaldo extra plano para libre acceso de las piernas del operador y/o auxiliar, de acero sin tapa plástica.
- Base con diseño ergonómico para libre circulación de taburetes, de acero sin tapa plástica.
- Control de pie y de panel digital
- Sólidos apoya Brazos izquierdo y derecho de acero.
- Posición Tendelemburg

Modular Amaro Stronger

- Braquet dental estructurado interiormente en acero, y exteriormente en polímero de alta resistencia, desinfectable, lavable y con color incorporado. Opcional carro modular
- Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Bracket.
- Sistema de bloqueo del brazo neumático por simple presión de switch.
- Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidable.
- Terminal para 2 turbinas y o scaler
- Terminal para micromotor.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable y puntas intercambiables. permite el uso de puntas desechables
- Soportes con interruptores de cortes automáticos
- Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
- Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “. (U.S.A) freelinwade
- Negatoscopio LED incorporado.

Salivero Amaro Stronger

- El salivero es adosable al sillón con sistema de giro de 0 a 90º, permitiendo el fácil acceso del asistente.
- Llenado de vaso y lavado de fuente con sistema de programación de tiempo.
- Botella de agua destilada con sistema de elección de suministro, red local o destilada.
- Instrumentación para asistente con brazo articulado y soporte con múltiples movimientos
- Terminales autoclavables de eyector de saliva, hemoaspirador y jeringa triple.
- Eyector de saliva y hemo-aspirador con válvulas de vacío de alta potencia, y control de succión
- Filtros de agua y aire incorporados en caja de conexiones.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
- Fuente de porcelana resistente y de movimiento independiente al cuerpo estructural.
- Estructura de polimerizada lisa, desinfectable con sistema “total asepsis”

Lámpara Amaro Stronger (LED)

- Diseño e innovación tecnológica
- Patrón preciso de luz, de 80 mm * 160 mm hasta 700 mm patrón de luz en el extremo delantero de la luz
- La intensidad de iluminación máxima de hasta 700 mm 32000Lux
- Rango de temperatura de color de 5500-6000K, se puede ver el color verdadero en el patrón de luz
- Emerge ahorrobido al consumo máximo de energía 15W
- La vida útil de la fuente de luz de hasta 50.000 horas
- Control encendido / apagado e intensidad de ajuste
- 3 ejes de libre circulación, para la posición de la luz que desea
- asas extraíbles, fácil de limpiar, 6 posiciones de ángulo está disponible para el montaje del mango



Taburete Operador Amaro Stronger

- Suave accionamiento a gas
- Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales
- Espaldar ajustable vertical y horizontalmente
- Asiento cuadrado amplio con ajuste vertical
- Tapiz desinfectable
- Aro apoya pie **opcional**
- Altura mínima 42 cm
- Altura máxima 58cm
- Estrella de aluminio



Total Equipo Sin Accesorios

<i>Total Neto</i>	3.730.400
<i>IVA 19%</i>	708.766
<i>Total C/IVA</i>	4.439.176

Carro modular Amaro Stronger

- Braquet dental estructurado interiormente en acero, y exteriormente en polímero de alta resistencia, desinfectable, lavable y con color incorporado.
- Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Bracket.
- Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidable.
- Terminal para 2 turbinas y o scaler
- Terminal para micromotor.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable y puntas intercambiables. permite el uso de puntas desechables
- Soportes con interruptores de cortes automáticos
- Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
- Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “.
- Negatoscopio incorporado.



Taburete Asistente Amaro Stronger

- Suave accionamiento a gas
- Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales
- Asiento redondo con ajuste vertical
- Tapiz desinfectable
- Aro apoya pie **opcional**
- Altura mínima 42 cm
- Altura máxima 58cm
- Diámetro de asiento 43cms Aproximadamente.
- Estrella de aluminio.



Opcionales al equipo:

Lámpara fotocurado Apoza	\$240.000.-
Scaler ultrasonido Apoza	\$240.000.-
Camara intraoral Apoza	\$355.000.-

GARANTIA DE FABRICA	12 MESES (1AÑO) POR DEFECTOR DE MANUFACTURACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 DIAS
ENTREGA	CONSULTAR STOCK DE BODEGA
FORMA DE PAGO	A CONVENIR

Amaro®



WWW.GRUPOLECAROS.COM

Av. Tobalaba 1469 – Providencia – Telefonos: (56-2) 225 09 90 – 204 94 07
(09) 93293042 -- patriadagerencia@gmail.com- www.amaro.cl